

HP 378-413 | MF7200

Halmrystermejetærskere med høj kapacitet
2 modeller plus Auto Level-versioner



VISION INNOVATIV LEDERSKAB KVALITET TROVÆRDIGHED OPBAKNING STOLTHED ENGAGEMENT



MASSEY FERGUSON

Så er det tid til at høste

Produktionen af afgrøder omfatter mange faktorer, som planteavleren skal tage sig af for at maksimere afgrødeudbyttet og minimere omkostningerne.

På alle stadier i en afgrødes livscyklus skal der træffes vigtige beslutninger for at sikre, at produktionsmålene opfyldes.

Høsttidspunktet er det tidspunkt, hvor alle disse funktioner omsættes til faktisk udbytte; det tidspunkt, hvor det kan ses, om afgrødeudbyttet og bundlinjen i regnskabet er opnået.

På dette meget vigtige tidspunkt, hvor der stadig skal tages højde for afgrøde- og vejrafvigelser, er valget af mejetærsker af afgørende betydning for det endelige resultat.

Den nye CENTORA-mejetærskerserie fra Massey Ferguson er udviklet til at klare dine afgrøder og forholdene på stedet, så høsten kan komme i hus. Omkostninger og problemer minimeres, og bundlinjen forbedres, også selvom elementerne og tiden er imod dig.



PowerFlow - et hak bedre end de andre

Sagt med enkle ord: PowerFlow er det mest effektive skærebord, der kan fås til mejetærskere i dag. Siden 1976 har PowerFlow gjort høstarbejdet lettere og givet brugeren større udbytte.

De to vigtigste funktioner, spillerummet mellem den massive kniv og sneglen og de drevne transportbånd, giver i kombination en jævn indføring i maskinen med hovedet først. Dette fungerer for alle afgrøder og under alle forhold.

Med PowerFlow kan du bruge følgende betjeningssystemer:

Forudindstillet stubhøjde, der gør det nemt at vende på forager
Et enkelt klik sænker skærebordet til den højde, du på forhånd har indstillet det til. Et dobbeltklik hæver skærebordet til perfekt vending på forager.

Stubhøjderegulering

Justerer kontinuerligt stubhøjden under høstning af marken, så stubhøjden bliver ensartet.

Stubhøjdereguleringen har tre forudindstillede højder.

Marktryksregulering

Lader skærebordet følge jordens kontur, så den lavest mulige stubhøjde opnås for flade afgrøder som f.eks. ærter og græsfrø uden risiko for at "bulldoze" jorden. Marktryksregulering giver dig mulighed for problemfrit at høste hurtigere under vanskelige forhold.

Auto Level skærebord

Justerer kontinuerligt skærebordet mod venstre og højre for at sikre, at du følger markens konturer. Skrånende terræn eller ujævne marker udgør ingen hindring for at opnå det maksimale resultat.

Automatisk vindehastighed

Justerer vindehastigheden, så det sikres, at den valgte "vindehastighed i forhold til kørehastighed" opretholdes under høstning.

Schumacher-knivsystem

Når du har det mest effektive skærebord, skal du også have en kniv i topklasse. PowerFlow skæreborde er monteret med Schumacher-systemet, der har en høj ydeevne og samtidig er meget holdbart. Under- og overskæringsprocessen giver kvalitetssikring under alle forhold.

Rapssnegl

Der kan monteres en rapssnegl som ekstraudstyr, der øger ydeevnen i høje afgrøder. Den hydraulisk drevne snegl er monteret oven over standardsneglen. Den betyder, at kørehastigheden kan øges markant, så raps kan høstes meget hurtigt i forhold til normale skæreborde.

Der kan monteres sammenklappelige stråskillere, så man kan foretage hurtigt markskift. Akshævere kan let monteres fra deres separate opbevaringssted på skærebordet, når der er behov for det.



01



02



03



04



05



06



07

01 Oversigt over
PowerFlow.

02-03 Hølydende
Schumacher-kniv.

04 Rapsnegl med
høj kapacitet.

05 Sammenkæmpelige stråklilere.

06 Multikoblinger.

07 De lettilgængelige drev gør
vedligeholdelse let.

05

Højtydende tærskning til maksimal udskillelse

Dette er hjertet i maskinen. 95% af tærskning og udskillelse finder sted her, så designet er af afgørende betydning.

Tærskencylinderens og tærskebroens unikke design sikrer maksimal tærskning og udskillelse i alle afgrøder.

Cylinderen har otte slagler monteret på underlag. Slaglerne er forstærkede, så de er meget stærke og holdbare. Dette design øger også cylinderens periferivægt og øger drivkraften, så der altid opretholdes et jævnt og ensartet afgrødeflow.

Den højtgennemtrængelige tærskebro har mange unikke funktioner. Der er monteret en ekstra broliste på forsiden af tærskebroen, som starter tærskningen tidligt.

Afstanden mellem den ekstra liste og den første liste på tærskebroen er lukket. Dette sikrer en fast "gnubning", så brolister eller fyldeplader ikke er nødvendige i afgrøder, der er vanskelige at tærske.

Kerneudskillere gør det enkelt
Kerneudskillerens hastighed og broafstand kan let justeres:

Høj hastighed og lille afstand til tung halm og fugtige forhold anvendes for at tvinge evt. fastsiddende korn ud, før halmen luftes og føres videre til halmrysterne.

Alternativt kan der indstilles til langsom hastighed og stor afstand under meget tørre forhold med skrøbelig halm, hvor halmkvaliteten skal opretholdes.

Constant Flow til smartere drift
Hemmeligheden bag en højere ydelse er at holde mejetærskeren fuldt lastet. I tynde afgrøder skal mejetærskeren bruge mere materiale for at holde alt kørende ved 100% kapacitet.

Dette opnås med Constant Flow, som registrerer belastningen på cylinderen og varierer mejetærskerens kørehastighed elektronisk, så den passer til afgrøden.

Ydelsen kan øges med op til 15% i mange forskellige afgrøder.

Funktioner og fordele

Tærskencylinder med otte slagler og kraftige underlag:

Egenskab: Høj-inerti, jævn afgrødeflow med konstant hastighed
Fordel: Lang levetid

Den højtgennemtrængelige tærskebro tilbyder:

Egenskab: Ekstra broliste foran, Tidlig tærskning, lukket mellemrum mellem den ekstra liste og første tærskbroliste, 117° omslutningsvinkel
Fordel: Sikrer rent korn med maksimal udskillelse

Elektrisk justering af broafstand og cylinderhastighed via Datavision

Egenskab: Let justering under høstning
Fordel: Maksimeret ydelse

Kerneudskillere

Egenskab: Enkelt justering til forskellige afgrøder og forhold, Maksimerer udskillelse, Minimerer halmbeskadigelse
Fordel: Maskinfleksibilitet



01

01 Det unikke tørsksystem fra Massey Ferguson

02 Constant Flow-hastighedsensor monteret på det kraftige cylinderræks remskive

03 Cylinderslagler med kraftig underlag


04 Kraftigt tørsksystem med tre tromler med høj interi



02



03



04

07

HiStream 100

kornhåndteringssystem

Dette HiStream 100 kornhåndteringssystem er udviklet til at kunne klare op til 100 ton i timen.

Kornrensningen starter på de to tilløbsplan. Den store slaglængde sikrer en effektiv flytning af store mængder korn og avner.

Tilløbsplanet, der støttes af massive holdere, starter rensningen, så de lettere avner kommer op i toppen af blandingen.

To “cascade”-trin med luftstrøm fra blæseren sikrer, at alle avner blæses ud af maskinen. De elektronisk justerbare solde og det konstante lufttryk fra blæseren (kan også justeres fra førerhuset) sikrer i kombination, at du har fuld kontrol over den endelige færdigvære.

Returmaterialet behandles af den separate returtærsker, som fordeler det rene korn ensartet direkte på tilløbsplanet uden mulighed for, at det kan blive blandet med halmen.

Funktioner og fordele

Separat returtærsker

Egenskab: Gentærsker returgodset, og blander ikke korn og halm
Fordel: Højere ydelse

Elektrisk justering af solde og underblæser via Datavision

Egenskab: Let at justere under høstning, let at ændre indstillinger mellem afgrøder
Fordel: Maksimerer udbyttet

Høje tilløbsplansdivisioner

Egenskab: Lavere korntab på skråninger
Fordel: Forhindrer overbelastning af solde ved at kanalisere afgrøden bagud

Tilløbsplan og solde

Egenskab: Kan hurtigt afmonteres, hvilket gør det nemmere at rengøre/servicere
Fordel: Mindre stoptid under vanskelige forhold

Stor korntank

Egenskab: Let at rengøre for hurtigere afgrødeskift, Minimal stoptid, især ved høstning af frøafgrøder, Højt liggende tømmerrør, Lavt kraftbehov, Ukompliceret betjening og styring af tømningssystemet med et tryk på en knap med funktioner som “dobbeltklik på knappen til snegl retur” for at klappe sneglen ind
Fordel: Let at betjene


01 Hilstream 100 systemet
betyder total renseeffektivitet
og en overlegen ydelse.

02 Elektrisk justerbare
solde

03 Kraftige kædestrammere på
elevatordrevne

04 Returmængdeovervågning

05 Elektrisk åbning af
tankdæksler med adgang
til kornanken



01



02



03



04



05



Udskillelse: Den blide måde

Systemet med otte rystere, der er unikt for Massey Ferguson, øger bevægelsen af halmlaget med 33% sammenlignet med et system med seks rystere.

Halmrysterne transporterer halmen fra kerneudskilleren til snitteren (eller skåret), så det sikres, at resterende korn, der sidder i halmlaget, fjernes og sendes ind i maskinen igen. Men kraftbehovet er betragteligt lavere end på "rotor" udskillersystemer, så brændstofforbruget er lavere. Halmkvaliteten opretholdes ligeledes.

Problemløs ballepresning

Halm, der føres gennem CENTORA-systemet, beskadiges mindre og er lettere at samle op fra halmstrengen - af både store og små ballepressere. Med et enkelt greb ledes halmen udenom halmsnitteren til et skår på jorden, så den er klar til presning i baller.

Effektiv halmsnitning - nøglen til lavere nedmuldningsomkostninger
CENTORA-serien er som standard udstyret med en halmsnitter velegnet i forbindelse med minimal jordbearbejdning.

Snitteren har otte rækker takkede blade og en hurtigere rotorhastighed end de fleste standardsnittere.

Det betyder, at minimumsnittelængden for halmen er meget kort. Dette sikrer en hurtig nedbrydning af halmen, hvilket er ideelt for systemer til ingen eller minimal jordbearbejdning.

Halmsnitteren

Snitteren kan opnå en spredning på op til 9 m. Der kan let tilkobles en ekstra dobbelt snitebom til endnu grundigere snitning.

Avnesprederen

Avnesprederen er designet til at sprede i hele skærebordets bredde, hvad enten halmen snittes eller skårlægges, og kan let klappes af vejen, så der om nødvendigt kan fås adgang til soldene (ekstraudstyr på MF 7280).

Elektrisk styring af spredeplader

Med en fingerspids kan spredepladeindstillingerne ændres på Datavision-skærmen ved vending på forager (ekstraudstyr på MF 7280).



01

01 Det unikke design med otte ryster


02 MF 7200 CENTORA-mejletræsken gør ballepresning let

03 Halmstutter med ekstra dobbelt snittebørn - velegnet ved minimal jordbearbejdning

04 Let tilkobling af halmstutter



02



03



04

Auto Level maskine: Opretholder produktiviteten

Begge CENTORA-mejetærskere fås som Auto Level maskiner, hvor mejetærskeren nivelleres uafhængigt, så der justeres for skråninger på op til 12%.

Ideelt ved arbejde under stejle eller bakkede forhold. Dette sætter mejetærskeren i stand til at arbejde med maksimal effektivitet det meste af tiden.


Auto Level systemet styres af Datavision. Det foretager problemløse justeringer af maskinen og skærebordet under høstning. Det kan let indstilles på Datavision og kan om nødvendigt tilsidesættes manuelt for at undgå større forhindringer. Det samarbejder med betjeningsanordningerne til skærebordet, så hele pakken udnyttes.

Alle indvendige komponenter holdes plant, hvilket betyder, at de kan fortsætte med at arbejde ved fuld produktivitet.


Nivellering af hele maskinen er mere effektivt end komponentnivellering, da skråninger påvirker hele tærskel- og udskillerprocessen.



01



02



03



Det ideelle førermiljø

MF 7200 CENTORAs førerhusområde og serviceadgang giver dig fuld kontrol på en komfortabel måde. Dens effektivitet og ergonomi er berømt over hele verden.

På en lang arbejdsdag finder du ud af, at førerhusene på vores mejetærskere er lydsvage og vibrationsfri, så du kan høste uden at blive distraheret. Tonet glas og klimaanlæg er standard, og de elektriske betjeningsanordninger klares med en fingerspids.

Sidder du behageligt?

Det luftaffjedrede standardsæde passer til alle førere, og den nye "3D"-ratstamme (vip, teleskop, hældning) giver føreren mulighed for at finde den perfekte arbejdsstilling. Derudover er der et praktisk og polstret instruktørsæde.

En perfekt stilling - både dag og nat

Otte arbejdslygter som standard sikrer produktivitet døgnet rundt, både behageligt og sikkert.

Hurtig og nøjagtig tømning

Føreren har perfekt udsyn over tømmerøret, så der er ingen grund til at læne sig frem i en ubehagelig stilling. Tilkoblingen af tømmerøret er beskyttet, så det ikke kan aktiveres ved et uheld. Det kan også låses i tilkoblet stilling ved stillestående tømning.

Komplet kontrol

Multifunktionshåndtaget er en del af armlænet på sædet og gør betjeningsjusteringer bekvemme og lette; lige som Datavision-skærmen kan det justeres præcist, så det passer til førerens foretrukne køremåde. Datavision-

skærbilleder kan også vælges med multifunktionshåndtaget ligesom tømmesneglen kan køres ud og ind med en knap på håndtaget.

Hurtig adgang til alle områder

Fire daglige smørepunkter betyder hurtig ekspeditionstid om morgenen. Vores teknikere har udviklet CENTORA til høstning i så lang tid som muligt med et minimum af spildtid.

Den solide motorhjelme giver sikker adgang til korntanken og beskytter motoren mod elementerne, når den er lukket. Når motorhjelmen er åben, er der ubegrænset adgang til motorens servicepunkter. Køleluften til kølerne filtreres effektivt af den roterende sugekurv. Der er hurtig og let adgang fra motorrummet med henblik på rengøring.

Sidepanelerne i to dele giver sikker og ubegrænset adgang til rutinemæssig vedligeholdelse, og en aftagelig motorrumsstige sætter føreren i stand til at nå alle områder.



01

01 Rummeligt og ergonomisk førerhus.

02 Multifunktionshåndtag.

03 Sikker og let adgang til motorrummet.

04 Aftagelig stige giver let og hurtig adgang.



02



03



04

05 Store oplukkelige sidepaneler giver let og hurtig adgang for service.

06 Elektronik samlet i aflåseligt skab.



06



05

07 Kabinet med komplet med Datavision printer, justering af spejle, aircondition, varme og radio/CD afspiller.



07

Datavision

Datavision udgør en meget stor del af mejetærskerens betjening. Det er et af de vigtigste værktøjer til opnåelse af maksimal effektivitet fra både din og maskinens side på en letanvendelig måde.

Hvad kan Datavision gøre for dig?

Skærmens placering kan justeres med henblik på komfort og har et tydeligt og letlæseligt display.

Den sætter føreren i stand til at se op til otte forskellige valgte funktioner samtidigt. Med et enkelt blik kan føreren sikre sig, at maskinen yder sit bedste.

Effektiviteten kan forbedres, da det er let at justere vigtige indstillinger som f.eks. solde og broafstand vha. skærmen.

Datavision gør betjeningen nemmere, fordi skærmen har et enkelt referencepunkt og er stor nok til hurtigt at kunne overskues og forstås.

Den yder beskyttelse og advarer føreren om maskinforhold, så unødvendige omkostninger og tab af tid undgås.

Der er en diagnosefunktion, som sparer både fører og forhandler tid i forbindelse med servicering eller fejlfinding.

Den giver log-info om udbytte og mejetærskerens ydeevne, hvilket udgør basis for Precision Farming.

Ingen har større erfaring end Massey Ferguson, når det drejer sig om måling af en mejetærskers ydeevne i marken.

Det betyder, at du kan drage fordel af denne erfaring ved at vælge et af de integrerede systemer til udbyttekortlægning og datalogning, som vi tilbyder. Der fås et stort udvalg af udbyttemålingsudstyr, der opfylder dine krav i forbindelse med Precision Farming.



Kundeservice

Dedikeret service og dynamik opbakning

Massey Ferguson dækker hele det globale marked. Bag hver Massey Ferguson maskine finder du den omfattende eftersalgssupport fra AGCOs kundeserviceorganisation.

Branchestandarder viser, at AGCO tilbyder kunderne reservedele og servicesupport i verdensklasse, hvilket også tydeligt ses i forbindelse med vores support af dine høstmaskiner både i og uden for sæsonen.

Fortræffelig i sæsonen

Vores høstesupportprogram er designet, så det er meget dynamisk og i stand til omgående at tilpasse sig ændrede forhold. Høsterfaring i alle lande bruges til kontinuerligt at forbedre den omfattende service. Nogle af de vigtigste elementer er:

- Et dedikeret lager af høstreservedele, der garanterer fremragende levering af reservedele og tilgængelighed, og som muliggør en direkte og hurtig logistisk reaktion.
- AGCO Parts' reservedelslager og kundeservice for MFs europæiske mejetærskemarked er åben døgnet rundt.
- Forhandlere har direkte adgang til reservedelsbestilling døgnet rundt. Du kan hele tiden se, på hvilket europæisk lager delene befinder sig.
- Fremragende service såsom sidste-øjeblikstilbud, specialtransport, "Eurodirect"-leveringer i hele Europa direkte til MF-forhandlere og kunder samt afhentningsservice
- Specialistteknikere med ekspertproduktkendskab supporterer lokale markeder.
- Den lokale forhandlers serviceniveau er meget højt med reservedele og support også uden for åbningstiden.

Vi er der hele året

Vi er naturligvis klar over, at vi skal yde support i forbindelse med vores høsteststyr, også uden for høstsæsonen.

Alle Massey Ferguson-maskiner er i fokus året rundt, i form af både AGCO Parts' fremragende standarder og specielle servicepakker:

- Branchens bedste reservedelslevering via AGCO Parts' avancerede lagre og logistik.
- Originaldele fra AGCO Parts, den eneste originalleverandør, der sikrer, at alt passer hver gang.
- Kvalificerede reservedelsspecialister og højtuddannede serviceteknikere yder dedikeret servicesupport og tekniske løsninger.
- Eftersalgsløsninger for alle maskiner uanset alder med henblik på maksimal maskindrift i alle situationer..
- Specifikt fokus på forebyggende vedligeholdelse i form af omfattende serviceeftersyn før og efter sæsonen.
- Service- og vedligeholdelsespakkerne til en overkommelig pris giver lang tids pålidelighed.

Eftersalgssupport fra AGCO kundeservice drejer sig om at levere den bedst mulige løsning til vores kunders behov i form af reservedele og service i verdensklasse; levering af lokal service til et globalt mærke.



01



02



03



04



05



06

01-02 "Med AGCO kundesupport kan du arbejde døgnet rundt"

03 "Servicesupport i verdensklasse"

04-06 "Branchens bedste reservedelslevering fra AGCO Parts"

Vores løfte til dig

Massey Fergusons mission har, siden virksomheden blev grundlagt, været at udforme, konstruere og fremstille driftssikre, pålidelige og innovative maskiner. Maskiner, som mennesker anerkender verden over.

VISION

Vores vision for landbrugsmaskiner har altid været klar; at producere værdifulde, innovative løsninger, der kan betale sig, til professionelle landmænd, der brødføder verden. Massey Fergusons varemærke er lig med teknologiske fremskridt, forbedret design, strenge test og en konsekvent, pålidelig og højtydende kvalitetsproduktion.

INNOVATION

Vi har altid været et skridt foran, når det gælder innovation. Dette er vores grundlægger, Harry Ferguson, et bevis på.

Ved fortløbende at stille spørgsmål til - og analysere - kundernes behov bliver vores produkter designet, afprøvet og bygget for at fremme produktivitet, effektivitet og komfort. Således flyttes grænserne for landbrugsmaskiner konstant.

Fra det enkleste tryk på en knap til teknologisk innovation inden for motor- og transmissionseffektivitet tilstræber vi at gøre livet nemmere for føreren.

LEDERSKAB

Massey Ferguson er det mest solgte landbrugsprodukt i verden, hvilket gør os førende på landbrugsområdet. Vi har vundet priser for vores markedsførende teknologi og fremskridt inden for design, og vi er allerede foran miljømæssigt og økonomisk.

KVALITET

Det kræver visse særlige egenskaber at lave et kvalitetsprodukt. Hos Massey Ferguson begynder det ved tegnebrættet og ophører ikke. Hvert trin i fremstillingen, fra konstruktions- og testprocessen til indkøb af de bedste komponenter, stiller krav om fortræffelighed. Vores produkter og service imødekommer de strengeste standarder, hvilket sikrer, at vi med sikkerhed kan leve op til vores løfter.

TROVÆRDIGHED

Vi lader ikke en Massey Ferguson-maskine ude af syne, før vi er 100% sikre på, at den yder det højst mulige niveau i forhold til dine forventninger. Kun efter strenge og omhyggelige test under simulering såvel som i marken giver vi vores produkter lov til at forlade fabrikken. Uanset hvad du udsætter din mejetærsker for, dag efter dag, sæson efter sæson, kan vi garantere, at vi allerede har testet grænserne og er gået ud over dem.

OPBAKNING

Landbrug kan være et ensomt erhverv; derfor sørger vi for, at du altid kan få support, når du har brug for det og på afgørende tidspunkter i løbet af året. Du er garanteret support fra mere end 3.200 forhandlere i over 140 lande samt et omfattende distributionsnetværk for maskiner. Du er del af en engageret familie af specialister, som gør det til deres hverv at yde dig ægte servicesupport af højeste kvalitet.

På samme måde lader vi dig ikke gå glip af en chance. Har du ønsket - men ikke nødvendigvis de økonomiske midler til at konkurrere på de moderne markedsbaserede betingelser - kan AGCO Finance have løsningen for dig. Få mere information fra din lokale forhandler.


Finansielle løsninger er markedspecifikke, men kan omfatte leasing, afbetalingskøb, lejeaftaler og lån.

STOLTHED


Her hos Massey Ferguson betyder stolthed mange ting for os. Det findes i alt, hvad vi foretager os, og det kan ses. Det findes i vores stolte historie, vores unikke produktdesign og vores løbende support til vores kunder.

ENGAGEMENT

Vi er dybt engagerede i at opfylde de højeste forventninger og opbygge kvalitet og pålidelige produkter med innovative funktioner, som understøttes af de bedste supportløsninger. Endelig er vi engagerede i konstant vækst og rentabilitet for alle, samtidig med at vi anerkender behovet fra både store og små virksomheder gennem professionalisme og kvalitet.



Virkelig styrke kommer indefra



Alle CENTORA-mejetærskerne i MF 7200-serien indeholder alt det ultimative, hvad angår holdbare og ekstra kraftige chassiser takket være den ensartede høje designkvalitet og byggestandarderne på vores fabrik.

Samling i overensstemmelse med de allernyeste processer som f.eks. "DFT" (Demand Flow Technology) sikrer, at hver eneste maskine er

bygget i overensstemmelse med den højeste standard.

Omfattende brug af pulverlakerede dele sikrer, at maskinen ser godt ud og beskytter din investering også i fremtiden.

Høstperioderne er blevet længere, og nedetiden skal minimeres, så Massey Fergusons teknikere har bevidst specificeret komponenter som f.eks. remme, aksler og lejer

en størrelse op i forhold til den generelle specifikation. Dette sikrer en lang levetid for hver omhyggeligt designede komponent, så du sparer tid og penge i marken.

Alle er fremragende grunde til at foretage en investering i et produkt fra Massey Ferguson og høste fordelene ved pålidelige og solide maskiner.

PowerFlow skærebordsbredde	MF 7280/7280 AL	MF 7282/7282 AL
620 (6,2m (20'))	○	○
680 (6,8m (22'))	●	○
770 (7,7m (25'))	○	●
920 (9,2m (30'))	○	○
Tærskesystem		
Hi-Inertia cylinder - Bredde/Diameter	1680/600	1680/600
Antal slagler	8	8
Tærskebroareal	1,18 m ²	1,18 m ²
Kerneudskiller	●	●
Halmrystere		
Halmrystere	8	8
Rensningssystem		
Samlet areal (m ²)	5,3	5,3
Justering af sold	●	●
Retursystem	Returtærsker	Returtærsker
Korntank		
Kapacitet - liter	9500/9500	10500/9500
Snegltype	Højt liggende tømmerør	Højt liggende tømmerør
Halmsnitter		
Min. dyrkning, 108 blade	●	●
Elektriske spredeplader	○	●
Avnespreder	○	●
Motor		
Fabrikat/type	SISU 8,4	SISU 8,4
Ydelse - hk	378*	413*
Brændstoftankkapacitet - liter	750	750
Dæk		
Foran	650/75R32 - 800/65R32	800/65R32
Bagpå	500/60 - 26.5	500/60 - 26.5
Bredde uden skærebord		
Ikke Auto Level	650/75R32=3500	800/65R32=3800
Auto Level	620/75R34=3480	800/65R32=3882
Vægt - kg, inkl. standardskærebord		
Uden snitter og avner	16430	16540

* Indeholder 30 hk power boost

- = standard
- = Ekstraudstyr

MF 7200 CENTORA

højdepunkter

Her følger et kort resume af nogle af de avancerede funktioner på MF 7200 CENTORA, som slår dens position på høstemarkedet yderligere fast.

- 01** PowerFlow. Det ultimative skærebord baseret på mange års erfaringer. Let at af- og påmontere, let at omstille fra afgrøde til afgrøde. Sikrer altid en jævn indføring.
- 02** Massiv tærsekcylinder, halmfører, kerneudskiller og tærsebroer. 3 cylinder separation og tærskning med enorm indbygget styrke sikrer en høj ydeevne, let justering og lang levetid.
- 03** Constant Flow holder maskinen optimalt fyldt hele tiden - automatisk.
- 04** Halm og avner - "jævn spredning" i den ønskede bredde - op til 9 m takket være dobbelt snitteren velegnet til minimal jordbearbejdning og den let indstillelige avnespreder.
- 05** Datavision - betjening, overvågning og justering af alle maskinens vitale komponenter fra en overskuelig og brugervenlig styreflade. Kan let opgraderes til udbyttekortlægning og dataindsamling.
- 06** Kølig, lydsvag og rolig - sådan bør høsten være. Førerhuset er et lydsvagt og komfortabelt sted med uovertruffent udsyn, hvor alle betjeningsanordninger føles lette at bruge.
- 07** Majs: CENTORAs dedikerede majsudstyr giver mulighed for at tilpasse maskinen, så den kan yde sit ypperste selv i afgrøder med højt udbytte.
- 08** Hvede: CENTORAs højeffektive tærsesystem sikrer en høj ydeevne, mens det unikke system med 8 rystere opretholder halmkvaliteten.
- 09** Raps: Det unikke PowerFlow skærebord giver en uovertruffen indføring af afgrøden i maskinen. Rapssneglen forhindrer spild, giver mulighed for højere kørehastighed og forøger kapaciteten yderligere. To højt specificerede side knive kan let monteres på eksisterende beslag og sluttet til den forberedte strømforsyning.
- 10** Græsfrø: CENTORA er den eneste maskine på markedet, der er designet specifikt til høstning af græsfrø. Det stærke chassis, de store aksler og lejer og de kraftige drivlinjer sikrer mange års holdbarhed i selv den mest krævende afgrøde.
- 11** CENTORA er løsningen på alle dine høstebehov. Du kan være helt sikker på, at denne pakke kan klare jobbet, også når elementerne går dig imod. Sikrer din høst og din bundlinje.